



Pusztaszabolcs Város Polgármestere
Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.
Tel./fax: 25/273-036; 25/271-833
honlap: www.pusztaszabolcs.hu
e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Előterjesztés

A KAP-RD57-066-3-25 kódszámú, „A közösségi szolgáltatások fejlesztésének támogatása” című pályázathoz kapcsolódó megvalósítási helyszínekről

Tisztelt Képviselő-testület!

Pusztaszabolcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 251/2025. (IX. 24.) határozatával úgy döntött, hogy a Magyarország Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv keretében megjelent KAP-RD57-066-3-25 kódszámú, „A közösségi szolgáltatások fejlesztésének támogatása” című Felhívásra támogatási kérelmet nyújt be az alábbiak szerint.

Projekt címe: A közösségi szolgáltatások fejlesztésének támogatása - kamerarendszer felújítása és új rendszer telepítése Pusztaszabolcson

A projekt tervezett teljes bruttó összege: 10.526.316,- Ft

A tervezett igényelt támogatási összeg: 10.000.000,- Ft

A tervezett önrész összege: 526.316,- Ft.

A projekt megvalósításához az Önkormányzat 5% önrészt biztosít.

Az önrész fedezete: Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2026. évi költségvetése.

Jelen előterjesztésben a projekt fejlesztési / megvalósítási helyszíneinek meghatározására a következő javaslatot teszem:

113/1 hrsz. (Pusztaszabolcs Város Önkormányzata / Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal)

702/26 hrsz. (Sport utca)

702/31 hrsz. (Zöld Város Szabadidőpark)

702/32 hrsz. (Zöld Város Szabadidőpark)

702/87 hrsz. (Szabolcs liget – Egészségügyi Centrum előtti rész)

1078 hrsz. (Adonyi út)

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és döntsön a KAP-RD57-066-3-25 kódszámú „A közösségi szolgáltatások fejlesztésének támogatása” című pályázat megvalósítási helyszíneiről.

Pusztaszabolcs, 2025. október 16.


Tüke László
polgármester



Határozati javaslat

A KAP-RD57-066-3-25 kódszámú, „A közösségi szolgáltatások fejlesztésének támogatása” című pályázathoz kapcsolódó megvalósítási helyszínekről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a KAP-RD57-066-3-25 kódszámú, „A közösségi szolgáltatások fejlesztésének támogatása” című pályázat támogatási kérelméhez kapcsolódóan az alábbi helyrajzi számú megvalósítási helyszíneket határozza meg:

113/1 (Pusztaszabolcs Város Önkormányzata / Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal)

702/26 (Sport utca)

702/31 (Zöld Város Szabadidőpark)

702/32 (Zöld Város Szabadidőpark)

702/87 (Szabolcs liget – Egészségügyi Centrum előtti rész)

1078 (Adonyi út)

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a projektelőkészítő feladatokra és a támogatási kérelem benyújtására.

Felelős: Tüke László polgármester

Határidő: folyamatos



Pusztaszabolcs Város Jegyzője

2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.

Telefon: 25/273-036; 25/271-833

honlap: www.pusztaszabolcs.hu

e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Előterjesztés

Pusztaszabolcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2025. október 16.-ai rendkívüli ülésére Pusztaszabolcs-Felsőcikola ivóvízellátási zónán szolgáltatott víz ivóvízként történő fogyasztásának és felhasználásának megtiltásával kapcsolatos intézkedésekről

Tisztelt Képviselő-testület !

Ma, a rendkívüli ülés napján kaptuk meg a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályától a mellékletként csatolt FE-02/NEO/02249-2/2025. iktatószámú határozatot, amellyel a hatóság Pusztaszabolcs-Felsőcikola ivóvízellátási zónán szolgáltatott víz ivóvízként történő fogyasztását és felhasználását azonnali hatállyal megtiltotta.

A Felsőcikolán lévő régi vízhálózaton szolgáltatott ivóvíz minőségével már sokadszor van baj, a hálózat állapota rendkívül leromlott, a vízvételre szolgáló kút vízminősége sem megfelelő, ezért a rendszeresen végzett vízminőség vizsgálatok már sokadszor állapítják meg pl a vas és a mangán határérték feletti jelenlétét a régi rendszeren elérhető ivóvízben, ám most már a fertőzés okozására alkalmas baktériumok jelenléte is sokszorosa a határértéknek. A víz ivóvízként történő használata megbetegedések komoly kockázatával járna.

A hatósági döntésben foglalt kötelezettségek közül a jelzett szennyezettség megszüntetésére előírt fertőtlenítés és hálózatöblítés a körülmények ismeretében még a hatóság munkatársai szerint sem jelentenének tartósan megfelelő állapotokat, és nem biztosítanak a megbetegedések megelőzését. A szennyezés okainak felderítése, a rendszer működésének felülvizsgálata, és a 'nem megfelelőségek' javítása ehhez kapcsolódóan megoldás reménye nélkül történének, tartós és megbízható megoldást a DRV Zrt. beruházásában jelenleg kiépítés alatt lévő új ivóvíz távvezeték, és az ahhoz kapcsolódó új bekötések biztosíthatnak. A Pusztaszabolcs-Felsőcikolapuszta összekötő ivóvíz távvezeték és bekötővezetékek kiépítését célzó beruházás megvalósításának végső határideje 2025. december 31., ami elérhető közelségben van. A lakosság biztonságát a rendelkezésre álló információk szerint az garantálja, ha a régi rendszert kiiktatjuk, és házi vízvételre más csak az új vezetékből kerül sor, annak megvalósítása és üzembe helyezése után.

További kötelezettségeink teljesítésére, mint az érintettek tájékoztatás arról, hogy a szolgáltatott víz nem használható, illetve az érintettek számára 3 liter/fő/nap ivóvíz biztosítására a mai nap folyamán már intézkedtünk.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 21. pontja szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat a víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 5/F. § (1) és (23) bekezdésének előírásai értelmében az


ellátásért felelős közfeladatként megteremti a víziközmű-szolgáltatás infrastrukturális előfeltételeit és az ellátási területen gondoskodik arról, hogy a felhasználók a víziközmű-szolgáltatást az igényelt mennyiségben, minőségben és szolgáltatási színvonalon igénybe vehessék, és a felhasználók víziközmű-szolgáltatással való ellátása körében a víziközmű-szolgáltató útján gondoskodik a közműves ivóvízigények kielégítéséről, a szennyvíz törzshálózatba bocsátott szennyvizek elvezetéséről, tisztításáról és környezetvédelmi követelmények szerinti elhelyezéséről. A jogszabályhely (4) bekezdése kimondja, hogy az (1)–(3) bekezdésben meghatározott feladatokat a közigazgatási területén lévő felhasználási helyekre és az azokat közvetlenül ellátó víziközműre nézve a települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi önkormányzat (a továbbiakban együttesen: települési önkormányzat) látja el.

Az Önkormányzat fenti törvényi kötelezettségére tekintettel javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a mellékelt határozati javaslat elfogadásával az ivóvíz biztosítását Felsőcikolán a hatósági határozatban foglaltak szerint végezze az új ivóvízvezeték és bekötések üzembe helyezéséig.

Az intézkedések szükségessége azonnali döntést igényel, ezért kérem előterjesztésem rendkívüli ülés napirendjére vételét, és megtárgyalását.

Pusztaszabolcs, 2025. október 16.

Tisztelettel:


Dr. Dörnyei Vendel
jegyző



Határozati javaslat:

Pusztaszabolcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának FE-02/NEO/02249-2/2025. iktatószámú határozatában foglalt kötelezettségeinek az érintettek biztonsága érdekében eleget tesz, az érintetteket tájékoztatja, hogy a Pusztaszabolcs-Felsőcikola ivóvízellátási zónán szolgáltatott víz ivóvízként történő fogyasztása és felhasználása tilos, és az érintettek számára 3 liter/fő/nap ivóvizet biztosít a Pusztaszabolcs-Felsőcikolapuszta összekötő ivóvíz távvezeték és bekötővezetékek kiépítését célzó beruházás megvalósításával kiépítésre kerülő új ivóvíz közmű üzembe helyezéséig.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a fentiek végrehajtása érdekében szükséges intézkedés megtételére, és a szükséges forrásokat az Önkormányzat 2025. évi költségvetése terhére biztosítja.

Felelős: Tüke László polgármester
Határidő: azonnal



**Fejér Vármegyei Kormányhivatal
Dunaújvárosi Járási Hivatal**

Iktatószám:	FE-02/NEO/02249-2/2025.	Tárgy:	Pusztaszabolcs Város Önkormányzata (2490 Pusztaszabolcs Velencei út 2.) által üzemeltetett Pusztaszabolcs-Felsőcikola Vízellátó Rendszeren ivóvízminőség-javító intézkedések elrendelése
Ügyintéző:	Nagyné Szeibert Nóra	Hiv. szám:	
Elérhetőség:	06-25/795-754 06-25/795-756	Ügyintézőjük:	Fodor Gábor
Kérjük, a válaszban iktatószámunkra hivatkozni szíveskedjék!		Melléklet:	2025/116386 számú víz vizsgálati jegyzőkönyv

HATÁROZAT

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata által Pusztaszabolcs-Felsőcikola ivóvízellátási zónán szolgáltatott víz

ivóvízként történő fogyasztását és felhasználását megtiltom!

Továbbá Pusztaszabolcs Város Önkormányzatát (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.) a 2901-700-4037 glóbusz melletti közkifolyó (2490 Pusztaszabolcs-Felsőcikola 0229/18. hrsz) mintavételi ponton és az általa reprezentált hálózaton az alábbiakra kötelezem:

- Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet szerinti ivóvíz minőségű víz biztosítására, az indikátor, mikrobiológiai, kémiai és mikroszkópos biológiai paraméterek által jelzett szennyezettség megszüntetése érdekében a szükséges intézkedések (fertőtlenítés, hálózatöblítés) megtételére,
- A szennyezés okainak felderítése érdekében az ivóvízellátó rendszer működésének felülvizsgálatára és a felismert „nem megfelelőségek” javítására,
- Az érintettek tájékoztatására, hogy a szolgáltatott víz a hálózat több pontjáról vett, az ivóvíz minőséget igazoló megfelelő vízvizsgálati eredményekig, illetve jelen intézkedések visszavonásáig nem használható.
- Az érintettek számára 3 liter/fő/nap ivóvíz biztosítására.

Teljesítés határideje: azonnal - visszavonásig

Fejér Vármegyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály

Ügyintézés helye: 2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 39.

Telefon: 25/795-754, 25/795-756

e-mail: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00–12.00, 13.00–16.00; Szerda: 8.00–12.00, 13.00–16.00; Péntek: 8.00–12.00,
Hivatali Kapu elérhetőség: ANTSZDUNA, (KRID: 701220113)

A megtett intézkedések eredményességét igazoló, a hálózat több pontjáról vett vízvizsgálati eredményeket a rendelkezésre állást követően azonnal, de legkésőbb 2025. október 31-ig küldje meg Népegészségügyi Osztályomnak és töltsse fel a HUMVI szakrendszerbe. A kontroll vízvizsgálatok terjedjenek ki a 7 mikrobiológiai paraméterre, a mikroszkópos biológiai paraméterekre és az érintett kémiai paraméterekre (vas, mangán) is.

Ha a kötelezett a döntésben foglalt kötelezésnek nem tesz eleget, az azonnal végrehajtható.

Az előírt kötelezettségek nem teljesítése esetén a végrehajtást a döntést hozó hatóság rendeli el. A végrehajtást az állami adóhatóság fogatosítja.

Felhívom a figyelmet, hogy az ivóvíz minőségére vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltak megsértése miatt 30 ezer forinttól 5 millió forintig terjedő egészségügyi bírság kiszabásának van helye.

A határozatot sérelmező ügyfél jogsérelemre hivatkozva, a határozat közlésétől számított 30 napon belül közigazgatási pert indíthat keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a népegészségügyi feladatkörében eljáró Fejér Vármegyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatalánál (2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 39.) kell benyújtani. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton – elektronikus űrlap hiányában – a <https://epapir.gov.hu> honlapon elérhető e-Papír szolgáltatás (Témacsoport: Jogorvoslat, Ügytípus: Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása, Címzett: Fejér Vármegyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal) igénybevételeivel köteles benyújtani. A keresetlevelet a Veszprémi Törvényszék (Cím: 8200 Veszprém, Vár utca 19. levelezési cím: 8210 Veszprém, Pf: 1029) bírálja el.

A végleges határozatot a bíróság az ügyfél kérelmére – az ügy érdemi elbírálására lényegesen ki nem ható eljárási szabályszegés kivételével – jogsértés megállapítása esetén, ha a jogi feltételek fennállnak, megváltoztatja, illetve megsemmisíti, vagy hatályon kívül helyezi, és ha szükséges a népegészségügyi feladatkörében eljáró Fejér Vármegyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatalát új eljárás lefolytatására utasítja. Jogsértés hiányában a bíróság a keresetet elutasítja. A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, az ügyfél azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem keretében kérheti a halasztó hatály elrendelését.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A bíróság a közigazgatási pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A peres eljárás illetékköteles, melyet a bíróság döntése szerint kell megfizetni.

Fejér Vármegyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály

Ügyintézés helye: 2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 39.

Telefon: 25/795-754, 25/795-756

e-mail: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00–12.00, 13.00–16.00; Szerda: 8.00–12.00, 13.00–16.00; Péntek: 8.00–12.00,
Hivatali Kapu elérhetőség: ANTSZDUNA, (KRID: 701220113)

INDOKOLÁS

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályához 2025. október 15-én érkezett – a Synlab Budapest Diagnosztikai Központ Környezetanalitikai Laboratórium Vízf- és Élelmiszervizsgáló Laboratórium (1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7.) által hatósági vízminőség-ellenőrző vizsgálat keretében – Pusztaszabolcs-Felsőcikola vízellátó rendszer 2901-700-4037 glóbusz melletti közkifolyó (2490 Pusztaszabolcs-Felsőcikola 0229/18. hrsz) mintavételi pontján 2025. szeptember 30-án vett minta ivóvíz vizsgálati eredménye.

A vizsgálati eredmény alapján a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata által Pusztaszabolcs-Felsőcikola ivóvízellátó zónán szolgáltatott ivóvíz nem felel meg az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet 4. §-ában meghatározott követelményeknek.

A vizsgálati eredmények szerint:

2901-700-4037 glóbusz melletti közkifolyó (2490 Pusztaszabolcs-Felsőcikola 0229/18. hrsz) mintavételi ponton 2025. 09. 30-án hatósági vizsgálatra vett vízmintában:

A 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet 1. számú melléklet

1. táblázat Mikrobiológiai vízminőségi jellemzők közül:

Enterococcus bélbaktériumok: 59/100 ml (határérték 0/100 ml)

3. táblázat Indikátor vízminőségi jellemzők közül:

Telepszám 22°C-on: 2280/ml (parametrikus érték: 200/ml)

Telepszám 37°C-on: >720/ml (parametrikus érték: 60/ml)

Coliform baktériumok: >300/100ml (parametrikus érték: 0/100 ml)

Pseudomonas aeruginosa: >300/100ml (parametrikus érték: 0/100 ml)

Clostridium perfringens: 29/100ml (parametrikus érték: 0/100ml)

Vas: 3663 µg/l (parametrikus érték: 200 µg/l)

Mangán: 76,5 µg/l (parametrikus érték: 50 µg/l)

4. táblázat Mikroszkópos biológiai vízminőségi jellemzők közül:

Egyéb férgek 125/l (parametrikus érték: 1/l)

Üledék 0,2 ml/l (parametrikus érték: 0,1 ml/l)

Tekintettel arra, hogy a „nem megfelelő” minőségű ivóvíz használata az egészségre veszélyt jelent és tömeges egészségkárosodást okozhat, ezért a közegészségügyi biztonság érdekében a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

Fejér Vármegyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály

Ügyintézés helye: 2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 39.

Telefon: 25/795-754, 25/795-756

e-mail: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00–12.00, 13.00–16.00; Szerda: 8.00–12.00, 13.00–16.00; Péntek: 8.00–12.00,
Hivatali Kapu elérhetőség: ANTSZDUNA, (KRID: 701220113)

Határozatom jogalapja:

- Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 17. § (1) bekezdése, mely szerint: Az ivóvíz minőségére vonatkozó, ivóvízszolgáltató által jelentett vagy a népegészségügyi szerv által észlelt, a 4. §-ban meghatározott határértékek és parametrikus értékek bármelyikének túllépése, illetve szennyezés veszélyével járó rendkívüli esemény esetén a népegészségügyi szerv a túllépés okát kivizsgálja, és a szükséges ivóvízminőség-javító, valamint a víz minőségének helyreállítására irányuló korrekciós intézkedéseket elrendeli, kivéve, ha a népegészségügyi szerv véleménye szerint a határértékektől, parametrikus értéktől való eltérés elhanyagolható vagy nem jelent közegészségügyi kockázatot, figyelemmel a (6) bekezdésben foglaltakra.
- A Rendelet 17. § (6) bekezdése, mely kimondja, hogy az (1) bekezdés szerinti intézkedést a határérték-túllépés, illetve a rendkívüli esemény által előidézett szennyezés mértékére és az ezekből eredő egészségkockázat mértékére figyelemmel kell elrendelni.
- A Rendelet 18. § (1) bekezdése szerint: „Az emberi egészségre veszélyt jelentő ivóvíz fogyasztását és felhasználását a népegészségügyi szerv, az élelmiszerüzemi célú víz felhasználását az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv
 - a) haladéktalanul megtilthatja vagy korlátozhatja a határérték-túllépés, valamint a veszély mértékének és az egészségkockázat mérlegelése alapján, ha valamely vízminőségi jellemző az 1. melléklet 1. és 2. pontjában foglalt táblázatban meghatározott értéket meghaladja, vagy
 - b) a határértékeknek való megfeleléstől függetlenül megtiltja vagy korlátozza, ha az egészségre kockázatot jelentő szennyező anyag van az ivóvízben.”
- A Korm. rendelet 18. § (4) bekezdése szerint: „Ha az (1) bekezdés szerint a víz emberi fogyasztásra, főzésre, ételkészítésre való felhasználását meg kell tiltani, az ivóvízszolgáltató, illetve a közintézményt érintő korlátozás esetén az épület üzemeltetője, ennek hiányában tulajdonosa az érintettek számára 3 liter/fő/nap ivóvizet biztosít. Az ivóvizet az érintettek számára - a helyi földrajzi sajátosságokra is figyelemmel - az érintett lakóépületekből megközelíthető helyen kell biztosítani. Ha a vízminőségi probléma az egész települést érinti, az átmeneti ivóvízellátást az elérhető legjobb technikával szükséges biztosítani.”
- Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 11. § (3) bekezdése szerint: „Ha az észlelt hiányosság, illetve körülmény súlyos, vagy tömeges egészségkárosodást okozhat, az egészségügyi államigazgatási szerv ennek elhárítása érdekében köteles megtenni mindazokat az intézkedéseket, amelyek az adott esetben a veszély elhárítása érdekében szükségesek.”
- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 80-82. §.

Határozatomban foglaltakat azonnal végrehajthatónak nyilvánítottam az Ákr. 84. § a) pontja alapján, mely szerint a hatóság a döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánítja, ha életveszéllyel, súlyos kárral vagy a személyiségi jogok jelentős sérelmével fenyegető, illetve védelmi helyzet

Fejér Vármegyei Kormányhivatal Dunaujvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály

Ügyintézés helye: 2400 Dunaujváros, Szórád Márton út 39.

Telefon: 25/795-754, 25/795-756

e-mail: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu

Ügyfelfogadás: Hétfő: 8.00-12.00, 13.00-16.00; Szerda: 8.00-12.00, 13.00-16.00; Péntek: 8.00-12.00, Hivatali Kapu elérhetőség: ANTSDUNA, (KRID: 701220113)

elrendelésének alapjául szolgáló ok következtében kialakuló helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése miatt szükséges.

Jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 112. §, 114. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

A közigazgatási per lehetőségéről az Ákr. 112. §, 114. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A végrehajtásra vonatkozó megállapításokat - az Ákr. 132. § és 133.§ alapján tettem meg.

Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkeztem.

Döntésemet a hivatkozott jogszabály helyek alapján hoztam meg.

Hatóságom hatáskörét az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és 17§ (1) bekezdése, valamint az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységéről szóló 1991. évi XL. törvény 11. § és (2) és (3) bekezdése és a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 7. § (1) bekezdése, valamint a 13. § (1) bekezdése állapítja meg.

Illetékességünket a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 5.§-a és 2. sz. melléklete, és a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete határozza meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a Fejér Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló 19/2024. (XI. 21.) utasítása alapján történt.

Dunaújváros, időbélyegző szerint

Dr. Molnár Szilárd
hivatalvezető

Kapják:

1. Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2490 Pusztaszabolcs Velencei út 2. (elektronikusan)
2. Irattár

Fejér Vármegyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály

Ügyintézés helye: 2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 39.

Telefon: 25/795-754, 25/795-756

e-mail: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00–12.00, 13.00–16.00; Szerda: 8.00–12.00, 13.00–16.00; Péntek: 8.00–12.00,
Hivatali Kapu elérhetőség: ÁNTSZDUNA, (KRID: 701220113)