



**Pusztaszabolcs Város Polgármestere**

**Polgármesteri Hivatal**

**2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.**

Tel./fax 25/273-036, 25/271-833

Honlap: [www.pusztaszabolcs.hu](http://www.pusztaszabolcs.hu)

e-mail: [polghivatal@pusztaszabolcs.hu](mailto:polghivatal@pusztaszabolcs.hu)

---

### Előterjesztés

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő testületének 2025. október 08.-i ülésére

**Manóvár Óvoda főbejárat előtti területen térkőburkolat építése, csapadékvíz elvezetés kialakítása és kerékpártárolók elhelyezése (I.ütem), valamint műszaki ellenőr megbízása**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Velencei út 65. sz. alatti Manóvár Óvodához a korábban megkezdett parkoló és járda tervezéssel összefüggésben megkezdésre kerül a kivitelezés. Ennek I. ütemeként az óvoda területén a főbejárat előtti területen térkőburkolat építésére, csapadékvíz elvezetés kialakítására és kerékpártárolók elhelyezésére kértem ajánlatokat.

Az ajánlatkérés az alábbi gazdasági szereplők részére került megküldésre:

1. E-KOVÁCS BAU Kft. (Pusztaszabolcs),
2. NOBLE Mérnöki Szolgáltató Kft. (Pusztaszabolcs),
3. PFL-BAU ÉPÍTŐIPARI KFT. (Budapest),
4. Bosnyák Krisztián e.v. (Beloianisz).

A kért határidőig kettő vállalkozás nyújtotta be ajánlatát, amelyek az alábbiak:

1. E-KOVÁCS BAU Kft.:	Bruttó	6 044 349,- Ft
2. PFL-BAU ÉPÍTŐIPARI KFT.:	Bruttó	6 450 000,- Ft

A kivitelezés során költségként felmerülő építési helyről kikerülő föld és bontási törmelék elszállítását és annak elhelyezését az árajánlatok nem tartalmazzák!

A kivitelezési feladatok elvégzésének ellenőrzésére műszaki ellenőr bevonása javasolt. Az ellenőrzési feladat elvégzésére a jogosultsággal rendelkező szakember kiválasztása árajánlat kérése után történhet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beérkezett ajánlatok alapján döntsön az ajánlatkérési eljárás eredményessé nyilvánításáról, a kedvezőbb ajánlati ár alapján E-KOVÁCS BAU Kft. (2490 Pusztaszabolcs, Gépállomás utca 14.) ajánlatát fogadja el, és a kivitelezési feladatok elvégzését tőle rendelje meg.

A kiadás pénzügyi fedezete az önkormányzat 2025. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és döntésüket meghozni szíveskedjenek.

Pusztaszabolcs, 2025. október 06.

Tüke László s.k.  
polgármester



## Határozati javaslat

### **Manóvár Óvoda főbejárat előtti területen térköburkolat építésének, csapadékvíz elvezetés kialakításának és kerékpártárolók elhelyezésének (I.ütem) kivitelezési munkálatainak megrendeléséről, valamint műszaki ellenőr megbízásáról**

Pusztaszabolcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pusztaszabolcs Velencei út 65. sz. alatti Manóvár Óvoda főbejárata előtti területen térköburkolat építésére, csapadékvíz elvezetés kialakítására és kerékpártárolók elhelyezésére (I.ütem) lefolytatott ajánlatkérési eljárást eredményesnek nyilvánítja, az eljárás nyertesének E-KOVÁCS BAU Kft.-t (2490 Pusztaszabolcs, Gépállomás utca 14.), mint legkedvezőbb ajánlatot adót nyilvánítja, a határozat mellékletét képező ajánlata alapján, és a munkák elvégzését tőle rendeli meg.

az ajánlata szerinti bruttó 6 044 349,- Ft vállalási áron.

A kiadás pénzügyi fedezetét az önkormányzat 2025. évi költségvetése terhére biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az E-KOVÁCS BAU Kft.-vel a vállalkozási szerződést fenti feltételekkel kösse meg.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy műszaki ellenőri szolgáltatással kapcsolatban árajánlatok bekéréséről intézkedjen és a beérkezett ajánlatok alapján a műszaki ellenőri szerződést kösse meg.

**Felelős:** Tüke László polgármester

**Határidő:** azonnal

Előterjesztés mellékletei:

1. E-KOVÁCS BAU Kft ajánlata,
2. PFL-BAU ÉPÍTŐIPARI KFT. ajánlata.

Határozat melléklete:

E-KOVÁCS BAU Kft ajánlata

# Árajánlat

## PFL-BAU ÉPÍTŐIPARI KFT

1107 Budapest Száva utca 9.

Adószám: 28738158-2-42

## PUSZTASZABOLCS MANÓVÁR ÓVODA I. ÜTEMÉNÉL

Érintett területek elhelyezkedése

- Pusztaszabolcs Velencei út 65 sz. Térképvázlalon jelölt 1.ütemezés

Műszaki tartalom:

- főbejárat előtti terület burkolása
- csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése
- kerékpártároló kialakítása
- sövény elnyírás cserjék ritkítása

Vállalási ár:

**Nettó 5.078.740,15 Ft+ ÁFA**

**Áfa értéke:1.371.257,85-Ft**

**Összesen: bruttó 6.450.000, -Ft**

- Jelen ajánlatban foglaltak 30 napig érvényesek
- Munkát a megrendeléstől számított 14 napon belül megkezdjük.
- Fizetési ütemezés 30 nap átutalás
- Elvégzett munkákra, beépített anyagokra 1 év garanciát vállalunk
- Alvállalkozók aránya szakágankén eltérő

Tisztelettel:

PFL-BAU Építőipari Kft

2025. 09. 30

[Dátum]

## ÁRAJÁNLAT

Név :

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata

Cím :

2490. Pusztaszabolcs, Velencei út 2.

Kelt: 2025.09.29

Szám : .....

KSH besorolás:.....

Teljesítés:

Készítette:

E-KOVÁCS-BAU KFT

A munka leírása:

Manóvár Óvoda

Parkoló építése 1. ütem

Kossuth Lajos utca

### Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	2 364 630,00 Ft	2 394 700,00 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen	2 364 630,00 Ft	2 394 700,00 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap	4 759 330,00 Ft	
2.2 Áfa 27,00%	1 285 019,00 Ft	
3. A munka ára	6 044 349,00 Ft	

Aláírás

Tétel szövege		Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.	Időigényes forgalomkorlátozás	3	hét	0 Ft	15 000 Ft	0 Ft	45 000 Ft
2.	Közmű szakfelügyelet	4	alkalom	0 Ft	50 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft
3.	Sővény felhívása, cserjék ritkítása	20	m <sup>2</sup>	0 Ft	5 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft
4.	Betonlapos burkolat felszerelése, raklapra gyűjtése - Önkormányzat telephelyére szállítva.	70	m <sup>2</sup>	0 Ft	3 000 Ft	0 Ft	210 000 Ft
5.	Föld kitermelése - bevágás készítése.	44	m <sup>3</sup>	0 Ft	10 000 Ft	0 Ft	440 000 Ft
6.	Épület pályszint alapatti felszigetelése (Dörken lemez)	14	m <sup>2</sup>	1 500 Ft	2 800 Ft	21 000 Ft	39 200 Ft
7.	Kerti szegély építése - C20/25 betongerendába	32	m	3 000 Ft	3 500 Ft	96 000 Ft	112 000 Ft
8.	PZKA 0732	15	m <sup>3</sup>	15 000 Ft	8 500 Ft	225 000 Ft	127 500 Ft
9.	M 45 mechanikai stabilizáló	20	m <sup>3</sup>	15 000 Ft	8 500 Ft	300 000 Ft	170 000 Ft
10.	Víznyelő akna építése rácsos fedlappal	2	db	100 000 Ft	50 000 Ft	200 000 Ft	100 000 Ft
11.	Térföld burkolat építése - 6 cm vör. zúrtke színeben (Semmelrock Citytop)	98	m <sup>2</sup>	5 500 Ft	5 500 Ft	539 000 Ft	539 000 Ft
12.	Tisztító akna építése	1	db	100 000 Ft	25 000 Ft	100 000 Ft	25 000 Ft
13.	300 mm KG-PVC cső csatorna építés	15	m	15 000 Ft	3 500 Ft	225 000 Ft	52 500 Ft
14.	300 mm KG-PVC cső csatorna építés (ideiglenes bekötés meglévő árokba 2. útemig)	7	m	15 000 Ft	3 500 Ft	105 000 Ft	24 500 Ft
15.	Kerépkötőakna építése.	14	db	39 545 Ft	15 000 Ft	553 630 Ft	210 000 Ft
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>2 364 630 Ft</b>
							<b>2 394 700 Ft</b>

Megjegyzés:  
Ideiglenes forgalmi

alkalmazott föld

alapanyag kivétel

6 db kőzetcsiszoló

Javasolt kiegészítések melyeket a költségvetés nem tartalmaz:  
Építési és bontási törmelék konténerbe történő tartolása - elszállítása  
Tűkorkészítésből származó föld elszállítása. 44m<sup>3</sup>



**Pusztaszabolcs Város Polgármestere**

**Polgármesteri Hivatal**

**2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.**

Tel./fax 25/273-036, 25/271-833

Honlap: [www.pusztaszabolcs.hu](http://www.pusztaszabolcs.hu)

e-mail: [polghivatal@pusztaszabolcs.hu](mailto:polghivatal@pusztaszabolcs.hu)

### **Előterjesztés**

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő testületének 2025. október 08.-i ülésére

### **Pusztaszabolcsön önkormányzati kezelésű belterületi utakon repedezett burkolat és kátyúk javítása, valamint útpadka rendezése, műszaki ellenőr megbízása**

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Pusztaszabolcs önkormányzati kezelésű belterületi úthálózatán nagyszámú meghibásodás tapasztalható (kátyúk, repedezett burkolat, kijárt padka), amit lakossági bejelentések és saját magunk tapasztalatai is alátámasztanak. Ezen meghibásodások azon részére, melyek javítása már nem tűr halasztást árajánlatot kérünk be az alábbi bontás szerint:

**I. repedezett burkolat és kátyú javítás 38 helyszínen kb. 165m<sup>2</sup> – (burkolatszélien történő javítás esetén a padka helyreállítása is szükséges),**

**II. padkarendezés:**

1. Szent István utca (Adonyi út – Arany J utca közötti szakasz),
2. József Attila utca (Velencei út - Mátyás király utca közötti szakasz),
3. Dobó István utca (Széchenyi István utca - Mátyás király utca közötti szakasz),

**III. OPCIONÁLIS (amennyiben az önkormányzat anyagi lehetőségei ezt lehetővé teszi) további helyszíneken repedezett burkolat és kátyú javítás (11 helyszínen kb. 145m<sup>2</sup>).**

(Az elvégzett munkának magában kell foglalnia a keletkezett törmelék helyszínről történő elszállítását és annak előírások, jogszabályok szerinti elhelyezését).

A javítási munkálatok elvégzésre az alábbi gazdasági szereplőktől kérünk ajánlat:

1. ORINOCO 2002 Kft. (Székesfehérvár),
2. PUHI-TÁRNOK ÚT-ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT. (Tárnok),
3. Schrick Trans Kft. (Pusztaszabolcs),
4. DUNA-VIA Építőipari Kft. (Rácalmás).

A kért határidőig mind a négy vállalkozás benyújtotta ajánlatát, amelyek az alábbiak:

1. ORINOCO 2002 Kft.:	I.	Bruttó	3 968 115,- Ft
	II.	Bruttó	1 653 540,- Ft
	III.	Bruttó	3 443 288,- Ft
2. PUHI-TÁRNOK ÚT-ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT.:	I.	Bruttó	7 395 575,- Ft
	II.	Bruttó	3 128 010,- Ft
	III.	Bruttó	7 580 696,- Ft
3. Schrick Trans Kft.:	I.	Bruttó	7 810 821,- Ft
	II.	Bruttó	- Ft
	III.	Bruttó	- Ft

4. DUNA-VIA Építőipari Kft.:	I.	Bruttó	6 579 975,- Ft
	II.	Bruttó	2 583 180,- Ft
	III.	Bruttó	6 768 406,- Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beérkezett ajánlatok alapján döntsön az ajánlatkérési eljárás eredményessé nyilvánításáról, a kedvezőbb ajánlati ár alapján az ORINOCO 2002 Kft. (8000 Székesfehérvár, Takarodó u. 9.) ajánlatát fogadja el,

I. repedezett burkolat és kátyú javítás 38 helyszínen kb. 165m<sup>2</sup>–(burkolatszélen történő javítás esetén a padka helyreállítása is szükséges),

(3 968 115,- Ft) áron,

II. padkarendezés:

1. Szent István utca (Adonyi út – Arany J utca közötti szakasz),
2. József Attila utca (Velencei út – Mátyás király utca közötti szakasz),
3. Dobó István utca (Széchenyi István utca - Mátyás király utca közötti szakasz),

(1 653 540,- Ft) áron,

a fenti útjavítási feladatok elvégzését tőle rendelje meg.

Az eddigi útburkolatjavítások kellemetlen tapasztalataiból okulva - a javítási munkafeladatok elvégzésének ellenőrzésére műszaki ellenőr bevonása javasolt. Az ellenőrzési feladat elvégzésére a jogosultsággal rendelkező szakember kiválasztása árajánlat kérése után történhet.

A kiadás pénzügyi fedezete az önkormányzat 2025. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és döntésüket meghozni szíveskedjenek.

Pusztaszabolcs, 2025. október 06.

Tüke László s.k.  
polgármester





## Határozati javaslat

### **Pusztaszabolcson az önkormányzati kezelésű belterületi utakon repedezett burkolat és kátyúk javításának, valamint útpadka rendezésének megrendeléséről**

Pusztaszabolcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati kezelésű belterületi utakon repedezett burkolat és kátyúk javítására, valamint útpadka rendezésére a lefolytatott ajánlatkérési eljárást eredményesnek nyilvánítja, az eljárás nyertesének **ORINOCO 2002 Kft.-t (8000 Székesfehérvár, Takarodó u. 9.)**, mint legkedvezőbb ajánlatot adót nyilvánítja, a határozat mellékletét képező ajánlata alapján, és az alábbiak szerint a munkák elvégzését tőle rendeli meg.

I. repedezett burkolat és kátyú javítás 38 helyszínen kb. 165m<sup>2</sup> – (burkolatszélén történő javítás esetén a padka helyreállítása is szükséges),

II. padkarendezés:

1. Szent István utca (Adonyi út – Arany J utca közötti szakasz),
2. József Attila utca (Velencei út - Mátyás király utca közötti szakasz),
3. Dobó István utca (Széchenyi István utca - Mátyás király utca közötti szakasz).

az ajánlata szerinti bruttó 5 621 655,- Ft vállalási áron.

A kiadás pénzügyi fedezetét az önkormányzat 2025. évi költségvetése terhére biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az **ORINOCO 2002 Kft.-vel** a vállalkozási szerződést fenti feltételekkel kösse meg.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy műszaki ellenőri szolgáltatással kapcsolatban árajánlatok bekéréséről intézkedjen és a beérkezett ajánlatok alapján a műszaki ellenőri szerződést kösse meg.

**Felelős:** Tüke László polgármester

**Határidő:** azonnal

Előterjesztés mellékletei:

1. ORINOCO 2002 Kft. ajánlata,
2. PUHI-TÁRNOK ÚT-ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT. ajánlata,
3. Schrick Trans Kft. (Pusztaszabolcs) ajánlata,
4. DUNA-VIA Építőipari Kft. (Rácalmás) ajánlata.

Határozat melléklete:

ORINOCO 2002 Kft. ajánlata



Székesfehérvár, 2025.09.30.

Iktatószám: 346/2025.

Ügyintézőnk: Kizlinger Korina

**Pusztaszabolcs Város Önkormányzata**  
2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.

**Fodor Gábor részére!**

**Tárgy: Árajánlat - "Pusztaszabolcs - repedezett burkolat és kátyúk javítása, útpadka rendezése"**

**Tisztelt Fodor Gábor Úr!**

Az alábbiak szerint küldjük tárgyi munkára vonatkozó ajánlatunkat:

Megnevezés	Prognosztizált mennyiség		Egységár	Összesen
<i>I.-Repedezett burkolat és kátyú javítása bontással, élvágással</i>	165	m <sup>2</sup>	17 950,- Ft	2 961 750,- Ft
<i>I.-Padkarendezés, keletkezett törmelék elszállításával</i>	150	m <sup>2</sup>	1 085,- Ft	162 750,- Ft
<i>II.-Padkarendezés, keletkezett törmelék elszállításával</i>	1 200	m <sup>2</sup>	1 085,- Ft	1 302 000,- Ft
<i>III.-Repedezett burkolat és kátyú javítása bontással, élvágással</i>	145	m <sup>2</sup>	17 950,- Ft	2 602 750,- Ft
<i>III.-Padkarendezés, keletkezett törmelék elszállításával</i>	100	m <sup>2</sup>	1 085,- Ft	108 500,- Ft
<b>Összesen nettó</b>				<b>7 137 750,- Ft</b>
<b>27 % ÁFA</b>				<b>1 927 193,- Ft</b>
<b>Összesen bruttó</b>				<b>9 064 943,- Ft</b>

**Fizetési feltételek:** tételes felemérés alapján, átutalással, a teljesítés igazolás kiállítását követően, 30 napon belül.

A kivitelezési munkákat, a fenti mennyiségben, a munkaterület átadását követően 30 napon belül el tudjuk végezni, amennyiben a munkaterület folyamatosan biztosított részünkre.

Ajánlatunk 2025.12.31-ig érvényes.

**Tisztelettel:**

**Böröcz Gábor**  
8000 Székesfehérvár,  
Takarodó út 9.  
Iktatószám: 12815096-2-07

**Cégvezető**

**Orinoco '2002 Kft.**

8000. Székesfehérvár, Takarodó út 9.



**ORINOCO'2002 KFT.**  
8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, TAKARODÓ ÚT 9.

**Beruházás megnevezése**  
**Pusztaszabolcs kátyúzás-padkarendezés**

Megrendelő:



Vállalkozó:

**ORINOCO'2002 KFT.**

8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, TAKARODÓ ÚT 9.

Dokumentum megnevezése

**TECHNOLÓGIAI UTASÍTÁS**

Összeállította: <b>Csopaki Dorottya</b> technológus	Ellenőrizte: <b>Varga Róbert</b> felelős műszaki vezető	Jóváhagyta:
Dátum: 2025.08.04.	Dátum: 2025.09.30.	Dátum:
Aláírás: 	Aláírás: 	Aláírás:
Vállalkozó részéről		Megrendelő részéről

## 1. A technológiai utasítás tárgya, hatálya

Ez a technológiai utasítás **Pusztaszabolcs kátyúzás-padkarendezési** munkákra vonatkozik.

A technológiai utasításban leírtak, valamint az ide vonatkozó szabványok betartása és pontos végrehajtása az építésében részt vevő valamennyi dolgozóra érvényes.

A technológiai utasítást az építés helyszínén kell tartani, a felelős építésvezetőnél, aki a benne foglaltak betartásáért felelős.

## 2. Betartandó előírások, alkalmazandó szabványok

- e-UT 04.05.14:2020 Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása
- e-UT 04.00.15:2001 A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági szabályzata
- e-UT 06.02.11:2022 Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai
- e-UT 05.02.11:2018 Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei
- e-UT 06.03.21\_2018M1\_2021 Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok rétegeinek követelményei
- Mérnökgeodéziai szabályzat

## 3. Munkakezdés feltételei

- Mérnök által jóváhagyott Technológiai utasítás
- Alkalmazni kívánt anyagok, keverékek, keveréktervek Mérnök által történő jóváhagyása
- Megfelelő időjárási feltételek
- Mérnök által megadott továbbépítési engedély

## 4. Kitűzés

A napi munkavégzéshez felfogott szakaszon a kitűzést vízszintes és magassági értelemben egyaránt el kell végezni. A kitűzés ideiglenesen kihelyezett és bemért kitűző karókról történik, amelyeken a földmű szint tervezett magasságát is meg kell jelölni keresztszelvényenként. Az esetlegesen megsérült, vagy elveszett kitűzési, magassági pontokat haladéktalanul pótolni kell! A magassági kitűzés állandósított magassági pontokról történik.

## 5. Kátyúzás

### Munka előfeltételei

Kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén új időpontot jelöl ki a Vállalkozó az érdekeltekkel egyeztetve.

Az alap-és kötőréteg építése esetén a munkát 0 °C feletti, kopóréteg építése esetén +5°C léghőmérsékleti viszonyok mellett, száraz időben lehet megkezdeni és végezni. Nem megfelelő időjárási körülmények mellett csak ideiglenes javítás lehetséges.

Kopóréteg építését erős oldalszélben le kell állítani.

A keverék gyártás és a beépítés helyszíne között állandó közvetlen hírközlő kapcsolat létesítése és működtetése szükséges.

Az aszfaltréteg építés megkezdése előtt a fogadó réteg felületéről a mechanikai szennyeződések, továbbá az üzemanyag és a bitumen foltokat el kell távolítani, az észleléstől számított legrövidebb időn belül.

A hengerelt aszfaltok beépítési hőmérsékleteit az alábbi táblázat tartalmazza, melyeket a beépítéskor be kell tartani.

Kötőanyag típusa, fokozata	Kötőanyag hőmérséklete, legfeljebb	Gyártási hőmérséklettartománya		Szállítás hőmérséklet, legalább	
		Meleg	Mérsékeltlen meleg	Meleg	Mérsékeltlen meleg
		eljárás			
°C					
B 70/100, B 50/70	180	140–180	105 (80)*–180	140	105 (80)*
B 35/50	190	150–190	120 (80)*–190	150	120 (80)*
B 10/20	200	170–200	150–200	170	150
PmB 45/80-65	190	170–180	150–190		
PmB 25/55-65		175–190	155–190	175	155
PmB 10/40-65	195	180–195	160–195	180	160
Modifikálószer használata esetén	ÉME/NMÉ (Építőipari Műszaki Engedély/Nemzeti Műszaki Értékelés) vagy ETA (Európai Műszaki Engedély) szerint				

Megjegyzés: \* Kivételes esetekben

A beépítéskor megengedett legkisebb léghőmérséklet 0 °C.

### Előkészítés

A munka megkezdése előtt a munkaterületet a forgalom elől el kell zárni. A bontandó felület kijelölése (célszerű festékkel a burkolatra feljelölni) után a javítandó rész körbevágása vágógéppel, négyszög vagy téglalap alakúra. A vágott felületnek az úttengelyhez képest minden esetben merőlegesnek és párhuzamosnak kell lennie.

A hiba körülhatárolásánál figyelembe kell venni, hogy a csatlakozó felületek hosszézága járt nyomba ne essen, mert az további meghibásodást okozhat. Ha a meghibásodás ebben a sávban keletkezik, akkor a helyreállítás szélességét bővíteni kell.

A meghibásodott aszfaltot bontókalapáccsal felbontjuk. Amennyiben a kátyú mélysége a kopóréteg alatti aszfaltrétegre is kiterjed, abban az esetben az alsó réteget is el kell távolítani, lépcsőzetes bontás kialakításával. A kátyúból a törmelékét, illetve a porszennyeződést el kell távolítani, a felületet pormentesre kell megtisztítani.

A vágás és bontás után keletkezett felületet seprős kocsival és/vagy nagynyomású levegővel meg kell tisztítani.

A kátyúk megtisztított oldalfelületeit és az alját gyorsan törő C 60 B 3 RG bitumenemulzióval kellősítení kell (bekenni, permetezni).

*A kátyú kitöltése:*

A kitisztított, bitumenemulziós kátyúba annyi mennyiségű, a kátyúzandó felület minőségével megegyező forró aszfaltot kell szétteríteni, hogy tömörítés után a kátyúzott felület szintje nem lehet mélyebb a csatlakozó felület szintjénél, illetve annál legfeljebb 3 mm-rel magasabb szinten helyezkedhet el. Amennyiben mélyebb a kátyú, mint a kopóréteg vastagsága, abban az esetben a beépítés min. 2 rétegben, rétegenkénti tömörítéssel történik. Ebben az esetben különös gondot kell arra fordítani, hogy az alsó réteg felülete ne szennyeződjön el, amennyiben ez mégis megtörténik azt le kell tisztítani a 2. réteg terítése előtt.

A tömörítés a kátyú méretnek megfelelő vibrációs hengerrel vagy vibrolappal történik. A használt kitöltő aszfalt minősége egyezzen meg az eredeti állapot anyagával.

A tömörítés után a burkolatról le kell takarítani a kátyúzott felület szélén lévő, kipergő „aszfaltszemekelt”.

A kátyú széleinek és a meglévő burkolatnak a csatlakozását a következő módszerekkel kell kialakítani:

- a kátyú oldalfelületeire bitumenes tömítőszalagot kell elhelyezni
- vagy a kátyú elkészülte után erre a célra alkalmas hézagkitöltő anyaggal, gépi módszerrel kell a csatlakozási hézagot kialakítani

Munkahelyi irányító személyzet:

- építésvezető
- művezető
- gépkezelők
- szállítást irányító dolgozók

A géplánc összetétele:

- Szélvágógép
- Seprű
- Bontókalapács
- Mobil légsűrítő
- Bitumenemulzió szóró kézi eszköz
- Tömörítő henger
- Vibrolap
- Szállító járművek

A személyzet és a gépek tényleges mennyiségét az Építési Ütemterv szerint munkába vett terület határozza meg, az építési naplóban rögzítésre kerül.

A gépek darabszáma és pontos típusa az építési naplóban kerül rögzítésre.

## **Padka rendezés**

### *A munkafolyamatok leírása*

Padka helyreállítása során

- a javítandó felületet ki kell jelölni;
- a javítandó felületen kotrógéppel le kell nyesni a magas, ill. kimosódott padkát és a szükséges 5%-os, vagy ahol ettől eltérő, ott a tervnek megfelelő oldalesést ki kell alakítani. A letermelt talajt lerakóhelyre el kell szállítani. A kimosódott padkát a meglévő padka anyagával megegyező minőségű padkaanyagból kell feltölteni a burkolatszintig, a szükséges oldalesés javításokat el kell végezni és vibrólappal tömöríteni kell az előírt tömörségűre és teherbírására a megfelelő víztartalom biztosításával.

Felhasználni kívánt anyag megfelelősége legyen megegyező a javítandó réteg minőségével.

Munkahelyi irányító személyzet:

- építésvezető
- művezető
- gépkezelők
- szállítást irányító dolgozók

Gépek:

- kotró rakodógép
- lapvibrátor, (szükség esetén) padkahenger
- kézi döngölő, lapát, ásó, seprű

A személyzet és a gépek tényleges mennyiségét a javítandó felület nagysága határozza meg, az építési naplóban rögzítésre kerül.

A gépek darabszáma és pontos típusa az építési naplóban kerül rögzítésre.

## **6 Minőségellenőrzés:**

A munka minősítését a felhasznált anyagok teljesítmény nyilatkozata szolgálja.

## **7 Munkavédelem:**

### **Személyi feltételek**

A Munkavédelmi Utasításban leírt védőfelszerelés: zárt, ötujjas védőkesztyű, csúszásgátló talpú, orrmerevítő bakancs v. csizma, esőköpeny, fűtök v. fűldugó, védősisak rendelkezésre álljon, és a munka jellegének megfelelően használják a dolgozók.

A földmunkagépeken csak az oda beosztott és munkát végző gépkezelő tartózkodhat.

Alkoholos befolyásoltság alatt levő személy a munkaterületen nem tartózkodhat, illetve munkát nem végezhet.

## Betartandó munkavédelmi előírások

Minden munkába vett új szakaszon vagy új gép munkába állításakor munkavédelmi oktatást, a különleges feltételek ismertetését a munka megkezdése előtt minden részletre kiterjedően el kell végezni a Vállalati Munkavédelmi Szabályzata alapján. A munka közben észlelt biztonságtechnikai hiányosságokat fel kell tájni, és azokat fel kell számolni, a munkavégzést az elhárításig le kell állítani. Az átázott föld csúszóssá válik, rajta a közlekedés balesetveszélyes lehet, másrészt a földmű teherbírása lecsökken, eldőlések, talajcsuszamlás következhetnek be. Szigorúan tilos a rossz, meghibásodott vagy balesetveszélyes állapotban lévő gépen munkát végezni.

Gépi földmunkavégzés területén a kijelölt irányítókön kívül más nem tartózkodhat. A fejtést végző földmunkagépek hatósugarában mások nem dolgozhatnak. A dolgozók és a gépek között megfelelő biztonsági távolság legyen. A munkahelyre felvonult gépeket a kijelölt munkavezető is vizsgálja felül, hogy az előírt védőfelszerelésekkel el vannak-e látva, üzemképesek-e. Elsősorban a vezérlőberendezéseket és fék- rendszert kell megvizsgálni. A földmunkagépeken csak az oda beosztott és munkát végző gépkezelő tartózkodhat. Alkoholos befolyásoltság alatt levő személy a munkaterületen nem tartózkodhat, illetve munkát nem végezhet.

## Fejtés és rakodás

A munka művezetői irányítással kezdhető meg. Valamennyi munkához rendelt célgép üzembiztonságát a munkakezdéskor, és naponta ellenőrizni kell! A rakodógép kanalát csak földre eresztett állapotban szabad megközelíteni. A gépkocsikat csak hátulról vagy oldalról szabad megrakni, nehogy a rakodógép kanala a vezetőfülkébe beleakadjon. Rakodáskor a gépkocsivezető nem tartózkodhat a kocsin.

## Szállítás

A szállító pálya kritikus részei: az éles forduló, meredek emelkedő, lejtős terep, puha nedves talaj, szűk út, magas töltés. Ezekon a helyeken a járművek az útról lecsúszhatnak, a lejtőről visszagördülhetnek, más járművekkel összeütközhetnek. A szállító járművön a vezetőn és a beosztott kíséren kívül más személy nem tartózkodhat, személyszállítás szigorúan tilos!

A járművek a megengedett, terepadottságoktól függő sebességét nem léphetik túl. Szűk vagy nem áttekinthető helyen, ahol több jármű zsúfolódik össze, külön forgalomirányító személyzetet kell biztosítani megfelelő eszközökkel (tárcsa, jelzőlámpa).

A munkaidő alatt a munkaterületen dolgozóknak szeszital fogyasztása tilos! A géplánc munkába állítását úgy kell megszervezni, hogy szükség esetén a gyors segélykérésre jármű (tehergépkocsi, a területen dolgozó locsoló kocsi, stb.) rendelkezésre álljon.

## A jelenleg hatályos, betartandó főbb jogszabályok:

- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről – Mvt.
- 5/1993. (XII. 26.) MÜM rend. a Mvt végrehajtásáról – Vhr.
- 47/1999. (VIII. 4.) GM rend. Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról



- 65/1999. (XII. 22.) EÜM rend. a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről
- 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EÜM e. r. az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
- 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

**Baleset bejelentése:**

**Mentők: 104**

**Baleset esetén értesítendő és elérhetősége:**

### **Építésvezető**

A sérült dolgozó munkáját közvetlenül irányító vezető (művezető) minden munkabalesetet köteles jelenteni az építésvezetőnek.

## **8 Tűzvédelem:**

54/2014 (XII.5.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján a tervezett létesítmény nem tűzveszélyes osztályba sorolható.

A munkavégzés során tárolt anyagok és segédszerkezetek raktározásnak megfelelően elkerült az építésvezető irányításával, lezárt és a tűzvédelmi előírásoknak megfelelően kell tárolni.

Kivitelezés során a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben foglaltakat be kell tartani.

A tűzvédelmi és egyéb előírásokat a legszigorúbban be kell tartani. Az építés során a területre szállított, raktározott, felhasználásra kerülő tűzveszélyes anyagokkal az előírásoknak megfelelő óvintézkedések szerint kell bánni. A szükséges tűzoltó berendezések és eszközök készletéről gondoskodni kell, s megfelelő tűzjelzést is biztosítani kell.

A szaktervező műszaki leírásán túlmenően a munkaterülettel határos ingatlanok vagyonvédelme szerkezetek, úttartozékok állagának biztosítása céljából nyílt láng használata és tűzgyújtás TILOS!

**Tűz esetén értesítendő: 105**

## **9 Környezetvédelem:**

1995.évi LIII. tv. alapján kell eljárni.

A kivitelezés során a munkavégzést úgy kell megszervezni és végezni, hogy azzal a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételel idézzék elő, megelőzzék a környezetszennyezést, valamint kizárják a környezetkárosítást.

Minden dolgozó úgy köteles munkáját végezni, hogy elkerülje, illetve minimalizálja a hulladékok keletkezését. Vállalkozó köteles munkavállalóit környezetvédelmi

oktatásban részesíteni, melyet építési naplóban vagy jegyzőkönyvben dokumentálni köteles.

Szóródó és szennyező anyagot közúton csak ponyvázott gépkocsin szabad szállítani.

A kivitelezés során a felszíni és felszín alatti vizek, valamint a talaj szennyezési lehetőségét a környezethasználat megfelelő szervezésével, az 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdésének megfelelően ki kell zárni.

Vállalkozó a hulladékok elszállítására és ártalmatlanítására (kezelésére) csak környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező cégnek adhat megbízást. Az építési hulladéknak ideiglenes szeméttároló területet kell kijelölni, és rendszeresen elszállítani.

A gépekből, kocsikból esetlegesen elfolyt olajat, üzemanyagot le kell homokkal fedni, és lerakóhelyre kell szállítani.

Szemetet, törmeléket csak az elfogadott (a mérnök által engedélyezett, engedéllyel rendelkező) lerakóhelyre szabad elhelyezni.



Útépítés kivitelezése, tervezése – Térkőburkolatok – Aszfaltburkolatok

Bontási munkák – Földmunkák – Közműépítés – Műtárgyépítés

H-2459 Rácalmás, Kereskedők utcája 7.  
Telefon: (25) 229-111, fax: 36 (25) 409-840  
E-mail: info@dunavia.hu

Cégjegyzékszám: 07-09-012769  
Adószám: 13878203-2-07

## AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

„Pusztaszabolcs repedezett aszfaltburkolatok helyreállítása”

### Ajánlattevő adatai:

Név: DUNA-VIA Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság  
Székhely: 2459 Rácalmás, Kereskedők utcája 7.  
Képviseli: Molnár Mihály ügyvezető  
Telefon: 36-30/946-1424

### Ajánlati ár:

- I. Repedezett burkolat és kátyú javítás: ajánlatunk tartalmazza aszfaltburkolat vágását és bontását, a bontott anyagok helyszínről való elszállítását, az összes felhasználásra kerülő anyag helyinre szállítását, az érintett fedlapok szinte emelését, és a padka helyreállítását.  
Munkarész költsége (anyag+díj): 5.181.083,-Ft+Áfa
- II. Padkarendezés (Szent István-, József Attila-, Dobó István utcákban):  
Munkarész költsége(anyag+díj): 2.034.000,-Ft+Áfa
- III. Repedezett burkolat javítás (opcionális): ajánlatunk tartalmazza aszfaltburkolat vágását és bontását, a bontott anyagok helyszínről való elszállítását, az összes felhasználásra kerülő anyag helyinre szállítását, az érintett fedlapok szinte emelését, és a padka helyreállítását.  
Munkarész költsége (anyag+díj): 5.329.454,-Ft+Áfa

### FMV adatai:

Név: Molnár Mihály MV-KÉ/ 07-50607  
Végzettsége: közlekedéscépi tő mérnök  
Telefon: 36-30/946-1424

Fizetési feltétel: A munka elvégzését követően 15 năpos átutalás.

Ajánlati kötöttség: 30 nap.

Mellékletek: Részletes ajánlati költségvetés (az I. és II. munkarész egy lapon szerepel)

Rácalmás, 2025. október 06.

Molnár Mihály  
ügyvezető

Pusztaszabolcs, belterület									
Optionális helyszíneken repedezett aszfaltburkolat helyreállítása									
Ajánlati költségvetés									
1. Optionális kivizelési tételek									
Sz. r.	Tétel	Menny.	M.a.	Árnyék összesen	Dj összesen	Árnyék összesen	Dj összesen	A + D összesen	A + D összesen
1.	Fek- és levonulási	1,00	tétel	0 Ft	190 000 Ft	0 Ft	190 000 Ft	190 000 Ft	190 000 Ft
2.	Tróglétes forgalmotechnika kiépítése, üzemeltetése	1,00	tétel	26 200 Ft	1,12 000 Ft	86 800 Ft	112 000 Ft	198 800 Ft	198 800 Ft
3.	Aszfaltburkolat vétele	102,00	m	1 100 Ft	950 Ft	112 200 Ft	96 900 Ft	209 100 Ft	209 100 Ft
4.	Aszfaltburkolat bontása, elszállítás lerakóhelyre	143,00	m <sup>2</sup>	1 030 Ft	1 030 Ft	147 250 Ft	146 850 Ft	293 150 Ft	293 150 Ft
5.	Megelőző FZKA bontása, elszállítása lerakóhelyre	42,90	m <sup>3</sup>	13 650 Ft	5 850 Ft	585 585 Ft	250 965 Ft	836 550 Ft	836 550 Ft
6.	FZKA új 56 útbeton készítése 25cm vastagságban, tömörítéssel	35,75	m <sup>3</sup>	18 680 Ft	12 030 Ft	667 810 Ft	430 073 Ft	1 097 883 Ft	1 097 883 Ft
7.	FZKA új 22 útbeton készítése 5cm vastagságban, tömörítéssel	7,15	m <sup>3</sup>	18 680 Ft	15 030 Ft	133 562 Ft	107 465 Ft	241 027 Ft	241 027 Ft
8.	Aszfalt burkolat készítése AC-11 kopó típusú, keverékben 6 cm víz- és hőszigeteléssel	143,00	m <sup>2</sup>	9 610 Ft	5 200 Ft	1 374 230 Ft	743 600 Ft	2 117 830 Ft	2 117 830 Ft
<b>Összesen:</b>						<b>3 107 477 Ft</b>	<b>2 066 862 Ft</b>	<b>5 174 339 Ft</b>	<b>5 174 339 Ft</b>
2. Párkán rendezés, opcionális kilyurcsók mellélet									
Sz. r.	Tétel	Menny.	M.a.	Árnyék összesen	Dj összesen	Árnyék összesen	Dj összesen	A + D összesen	A + D összesen
1.	Megelőző parkéta pótlása 50cm szélességben	40,50	m <sup>2</sup>	2 350 Ft	1 580 Ft	91 125 Ft	63 990 Ft	155 115 Ft	155 115 Ft
<b>Összesen:</b>						<b>91 125 Ft</b>	<b>63 990 Ft</b>	<b>155 115 Ft</b>	<b>155 115 Ft</b>

Vállalási ár (nettó):	5 329 454 Ft
Áfa 27%:	1 438 953 Ft
Mindösszesen (bruttó):	6 768 407 Ft

Pusztaszabolcs, belterület								
Repedezett aszfaltburkolat helyreállítása								
Ajánlati költségvetés								
1. Típusú burkolathibák (pályaszervezet csare nélkül)								
Sz. r.	Tétel	Menny.	M.e.	Anyag összesen	Díj összesen	Anyag összesen	Díj összesen	A + D összesen
1.	Ideiglenes forgalomtechnika kiépítése, üzemeltetése	1,00	tétel	74 800 Ft	89 550 Ft	74 800 Ft	89 550 Ft	164 350 Ft
2.	Aszfaltburkolat vágása	131,10	m	1 100 Ft	950 Ft	144 210 Ft	124 545 Ft	268 755 Ft
3.	Aszfaltburkolat bontása, elszállítása lerakóhelyre	75,35	m <sup>2</sup>	690 Ft	680 Ft	51 992 Ft	51 238 Ft	103 230 Ft
4.	Meglévő aknafedlapok sziltszelyezése	2,00	db	6 230 Ft	27 840 Ft	12 460 Ft	55 680 Ft	68 140 Ft
5.	Aszfalt burkolat készítése AC-11 kopó tip. keverékből 6 cm vtg.-ban kézi bedolgozással	75,35	m <sup>2</sup>	9 610 Ft	5 200 Ft	724 114 Ft	391 820 Ft	1 115 934 Ft
Összesen:						1 007 575 Ft	712 833 Ft	1 720 408 Ft
2. Típusú burkolathibák (pályaszervezet csare igényel)								
Sz. r.	Tétel	Menny.	M.e.	Anyag összesen	Díj összesen	Anyag összesen	Díj összesen	A + D összesen
1.	Ideiglenes forgalomtechnika kiépítése, üzemeltetése	1,00	tétel	86 800 Ft	112 000 Ft	86 800 Ft	112 000 Ft	198 800 Ft
2.	Aszfaltburkolat vágása	125,80	m	1 100 Ft	950 Ft	138 380 Ft	119 510 Ft	257 890 Ft
3.	Aszfaltburkolat bontása, elszállítása lerakóhelyre	88,20	m <sup>2</sup>	1 030 Ft	1 020 Ft	90 846 Ft	89 964 Ft	180 810 Ft
4.	Meglévő FZKA bontása, elszállítása lerakóhelyre	26,46	m <sup>3</sup>	13 650 Ft	5 850 Ft	361 179 Ft	154 754 Ft	515 933 Ft
5.	FZKA Ø56 útalap készítése 25cm vastagságban, tömörítéssel	22,05	m <sup>3</sup>	18 150 Ft	12 020 Ft	400 208 Ft	265 262 Ft	665 469 Ft
6.	FZKA Ø22 útalap készítése 5cm vastagságban, tömörítéssel	4,41	m <sup>3</sup>	18 150 Ft	15 030 Ft	86 042 Ft	65 282 Ft	146 324 Ft
7.	Meglévő aknafedlapok sziltszelyezése	1,00	db	6 230 Ft	27 840 Ft	6 230 Ft	27 840 Ft	34 070 Ft
8.	Aszfalt burkolat készítése AC-11 kopó tip. keverékből 6 cm vtg.-ban kézi és kúri bedolgozással	88,20	m <sup>2</sup>	9 610 Ft	5 200 Ft	847 602 Ft	458 640 Ft	1 306 242 Ft
Összesen:						2 011 286 Ft	1 294 289 Ft	3 305 575 Ft
3. Padkarendezés kátyúk mellett								
Sz. r.	Tétel	Menny.	M.e.	Anyag összesen	Díj összesen	Anyag összesen	Díj összesen	A + D összesen
1.	Meglévő padka pótlása 50cm szélességben	41,25	m <sup>2</sup>	2 180 Ft	1 580 Ft	89 925 Ft	65 175 Ft	155 100 Ft
Összesen:						89 925 Ft	65 175 Ft	155 100 Ft
4. Padkarendezés Szent István - József Attila - Dobó István utcákban								
Sz. r.	Tétel	Menny.	M.e.	Anyag összesen	Díj összesen	Anyag összesen	Díj összesen	A + D összesen
1.	Meglévő padka pótlása 75cm szélességben	900,00	m <sup>2</sup>	1 310 Ft	990 Ft	1 179 000 Ft	855 000 Ft	2 034 000 Ft
Összesen:						1 179 000 Ft	855 000 Ft	2 034 000 Ft

Vállalási ár (nettó):	7 215 053 Ft
Afa 27%:	1 948 072 Ft
Mindösszesen (bruttó):	9 163 125 Ft

**Tárgy:** Re: ÁRAJÁNLATKÉRÉS - Pusztaszabolcs - kátyúk javítása, útpadka rendezése (üz.: 2952)

**Feladó:** Kft Schrick Trans <schricktranskft@gmail.com>

**Dátum:** 2025. 10. 06. 13:42

**Címzett:** PMH Pusztaszabolcs - Műszaki osztály <muszak@pusztaszabolcs.hu>

Tisztelt Tüke László Polgármester Úr! Lenti megkeresésünkre az alábbi választ adom: Az Önök által felmért hozzávetőleg 165 m2 kátyúzási feladat elvégzése padkarendezéssel nettó 6.150.253,- Ft+ÁFA. Maradok Tisztelettel: Schrick Tibor, Schrick Trans Kft.

PMH Pusztaszabolcs - Műszaki osztály <[muszak@pusztaszabolcs.hu](mailto:muszak@pusztaszabolcs.hu)> (időpont: 2025. szept. 25., Cs, 12:05) ezt írta:


Tisztelt Schrick Tibor Úr!

Telefonos egyeztetésünk alapján mellékelten küldöm **Polgármester Úr** ajánlatkérő levelét és annak mellékleteit.

**Ajánlatukat: 2025. október 06. 14.00-ig várjuk!**

Köszönettel:

Fodor Gábor  
Műszaki előadó  
Polgármesteri Hivatal - Pusztaszabolcs  
[Tel:0625-273036/27mellék](tel:0625-273036/27mellék)



# PUHI-TÁRNOK ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

2461 Tárnok, Fehérvári út 34. (7-es főút 24 km)  
Tel: (23) 389-784, 389-884, Fax: 389-984  
E-mail: puhitarn @ puhitarn.hu  
Adószám: 10429549-2-13, Cg.: 13-09-061982

Tárnok, 2025. október 06.

Előadó: Somogyi Lajos

Tárgy: Árajánlat

Ikt.szám: A-245/2025.

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata

Tüke László polgármester úr  
részére

Pusztaszabolcs  
Velencei u. 2.  
2490

Tisztelt Polgármester Úr!

Ajánlatkérésére, a megadott mennyiségek alapján mellékelten megküldjük tételes árajánlatunkat. Pusztaszabolcs területén önkormányzati kezelésű utakon repedezett burkolat és kátyúk javítására, valamint útpadka rendezésére.

Technológiai leírás:

Kátyúzás:

- kátyúk körülvágása hézagvágó géppel
- kátyúk kibontása, bontott törmelék gépkoocsra való rakása
- vágott szélek emulziós kenése
- AC11 kopó aszfalikeverék bedolgozás, tömörítése 1,5 tonnás vibrohengerrel
- alépitmény csere a szükséges helyeken 20 cm vtg. -ban zúzottkővel

Útpadka rendezése:

- útpadka hiány feltöltése 0/22 v. 0/32 dolomit zúzalékkal
- oldalésés kialakítása
- padka tömörítése 1,5 tonnás vibrohengerrel

Ajánlati árunk:

I. Repedezett burkolat és kátyú javítása 38 helyszínen kb. 165 m<sup>2</sup> felületen

kátyúzás:	5.654.250.- Ft
padkarendezés:	169.045.- Ft
	5.823.295.- Ft
ÁFA 27%:	1.572.290.- Ft
<b>Bruttó:</b>	<b>7.395.575.- Ft</b>

A kivitelezés átfutási ideje 8 munkanap.

A MINŐSÉG GARANCIAJA  
MSZ EN ISO 9001:2015



Reg. number QMS-1380/25

KÖZÉPPONTBAN A KÖRNYEZET  
MSZ EN ISO 14001:2015



Reg. number EMS-637/23

MUNKABIZTONSÁG FELSŐFOKON  
MSZ ISO 45001:2018



Reg. number OHS - 356/25

## II. Padkarendezés

Ajánlati árunk:	2.463.000.- Ft
ÁFA 27%	<u>665.010.- Ft</u>
Bruttó ár:	3.128.010.- Ft

A kivitelezés átfutási ideje 3 munkanap.

## III. Repedezett burkolat és kátyú javítása 11 helyszínen kb 145 m<sup>2</sup> felületen

kátyúzás:	5.803.083.- Ft
padkarendezés:	<u>165.969.- Ft</u>
	5.969.052.- Ft
ÁFA 27%:	<u>1.611.644.- Ft</u>
Bruttó:	7.580.696.- Ft

A kivitelezés átfutási ideje 6 munkanap.


Ajánlati áraink tartalmazzák a mozaikosan összeropedezett burkolatoknál az alépitmény cserét is.

Ajánlati kötöttségünk időtartama 30 nap.

Árajánlatunk kedvező elbírálása esetén várjuk szíves megrendelésüket.

Tisztelettel

**PUHI - TÁRNOK**  
**ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT**



Somogyi Lajos  
ügyvezető igazgató



I. repedezett burkolat és kátyú javítása 38 helyszínen

Hely	felület	Egységár	Anyag+Díj	Padkarendezés (0,5m szélességben)	Egységár	Anyag+Díj
Magyar utca 27. jo. (2,5mx1,5m)	3,75 m2	34 572 Ft	129 645 Ft	1,25 m2	4 098 Ft	5 123 Ft
Magyar utca 9. jo. burkolatszél rossz állapotú 2x(0,8m x 2,0m)	3,20 m2	34 572 Ft	110 630 Ft	1,00 m2	4 098 Ft	4 098 Ft
Magyar utca 12. bo. (1,7mx1,5m)	2,60 m2	34 572 Ft	89 887 Ft	0,85 m2	4 098 Ft	3 483 Ft
Magyar utca 10. jo. és bo. 2 x (2,0x1,0)	4,00 m2	34 572 Ft	138 288 Ft	1,00 m2	4 098 Ft	4 098 Ft
Magyar utca 1/2 jo. (0,7mx1,2m)	1,00 m2	34 572 Ft	34 572 Ft	0,60 m2	4 098 Ft	2 459 Ft
Magyar utca 4. bo. burkolatszél rossz állapotú (0,6m x 3,0m)	2,00 m2	34 572 Ft	69 144 Ft	1,50 m2	4 098 Ft	6 147 Ft
Vörösmarty Mihály utca 12. jo. (1,2mx0,8m)	1,00 m2	34 572 Ft	34 572 Ft	0,50 m2	4 098 Ft	2 459 Ft
Vörösmarty Mihály utca 21. jo. (1,1m x 1,0m)	1,00 m2	34 572 Ft	34 572 Ft	0,50 m2	4 098 Ft	2 049 Ft
Szent Imre utca 49. jo. (1,2m x 1,2m)	1,50 m2	34 572 Ft	51 858 Ft			0 Ft
Szent István utca eleje gázvezető megálllyedő (1,4m x 1,4m)	2,00 m2	34 572 Ft	69 144 Ft			0 Ft
Szent István utca 28. (1,4x1,4)	2,00 m2	34 572 Ft	69 144 Ft			0 Ft
Szent István utca Rákóczi Ferenc utca kereszteződés közepén a meglévő javításban	6,00 m2	34 572 Ft	207 432 Ft			0 Ft
Gárdonyi Géza utca 3. jo. (1,2m x 0,8m)	1,00 m2	34 572 Ft	34 572 Ft	0,60 m2	4 098 Ft	2 459 Ft
Gárdonyi Géza utca 16.	5,00 m2	34 572 Ft	172 860 Ft			0 Ft
Szent István utca 3. jo. burkolatszél leszakadt (8,0m x 0,6m) kb. 5,0m2	5,00 m2	34 572 Ft	172 860 Ft	4,00 m2	4 098 Ft	16 392 Ft
0,8m)	3,20 m2	34 572 Ft	110 630 Ft			0 Ft
József Attila utca 22. súlyszedett szegély mellett kátyú keletkezett és nagy felületen meg is repedezett (5,0m x 0,7m)	3,50 m2	34 572 Ft	121 002 Ft			0 Ft
József Attila utca 22. (Széchenyi l. u. 14. mellett) burkolatszél kátyús (2,0m x 0,6m)	1,20 m2	34 572 Ft	41 486 Ft	1,00 m2	4 098 Ft	4 098 Ft
József Attila utca 41. kereszteződés közepében kátyú (0,8m x 0,8m)	0,70 m2	34 572 Ft	24 200 Ft			0 Ft
Zrínyi Miklós utca 19. burkolatszél kátyús (1,5m x 1,5m)	2,30 m2	34 572 Ft	79 516 Ft	0,75 m2	4 098 Ft	3 074 Ft
Zrínyi Miklós utca Dobó István utca kereszteződés (2,0m x 2,0m)	4,00 m2	34 572 Ft	138 288 Ft	1,00 m2	4 098 Ft	4 098 Ft
Dobó István utca Zrínyi Attila közút meg van repedezve burkolatszél is ez van törve (2,0m x 2,0m)	6,00 m2	34 572 Ft	207 432 Ft			0 Ft
Velencei út Dobó István utca rossz állapotú burkolatszél (padka is rossz állapotú - javítást igényel)	20,00 m2	34 572 Ft	691 440 Ft	10,00 m2	4 098 Ft	40 980 Ft
iskola utca (Szilágyi Erzsébet utca és Béke utca közötti szakaszán) (2,0m x 1,5m)	3,00 m2	34 572 Ft	103 716 Ft	1,00 m2	4 098 Ft	4 098 Ft

Iskola utca Szilágyi Erzsébet utca kereszteződésnél az ívben a burkolatszél leszakadt (1,5m x 1,0m)	1,50 m2	34 572 Ft	51 858 Ft	0,75 m2	4 098 Ft	3 074 Ft
Iskola utca (Szállágyi Erzsébet utca és Széchenyi István utca közötti szakaszán), akna mellett burkolatszélén kátyú (1,7m x 1,7m)	3,00 m2	34 572 Ft	103 716 Ft	0,85 m2	4 098 Ft	3 483 Ft
Iskola utca (Szállágyi Erzsébet utca és Széchenyi István utca közötti szakaszán) (2,0m x 0,8m)	3,00 m2	34 572 Ft	103 716 Ft	0,75 m2	4 098 Ft	3 074 Ft
Kossuth Lajos utca (Szállágyi Erzsébet utca és Béke utca közötti szakaszán) (0,8m x 0,8m)	0,70 m2	34 572 Ft	24 200 Ft			0 Ft
Kossuth Lajos utca 6/1 (1,5m x 3,2m)	4,80 m2	34 572 Ft	165 946 Ft			0 Ft
Kossuth Lajos utca 4. (1,5m x 1,0m)	1,50 m2	34 572 Ft	51 858 Ft			0 Ft
Kossuth Lajos utca 3. (1,5m x 1,2m)	1,80 m2	34 572 Ft	62 230 Ft			0 Ft
Mátyás király utca 13. (2,0m x 2,5m)	5,00 m2	34 572 Ft	172 860 Ft	1,25 m2	4 098 Ft	5 123 Ft
Mátyás király utca 15. (3,0m x 4,0)	13,00 m2	34 572 Ft	414 864 Ft	3,00 m2	4 098 Ft	12 294 Ft
Mátyás király utca 17. - közműépítés miatt a burkolat teljes szélességben (2,5 x 4,0) megszülyedt -	10,00 m2	34 572 Ft	345 720 Ft	2,50 m2	4 098 Ft	10 245 Ft
Mátyás király utca 21/1. - közműépítés miatt a burkolat teljes szélességben megszülyedt - (2,5m x 4,0)	10,00 m2	34 572 Ft	345 720 Ft	2,50 m2	4 098 Ft	10 245 Ft
Mátyás király utca 27. - közműépítés miatt a burkolat teljes szélességben megszülyedt - (2,5m x 4,0)	10,00 m2	34 572 Ft	345 720 Ft	2,50 m2	4 098 Ft	10 245 Ft
Iskola utca - Iskola mellett (3,5m x 1,5)	5,30 m2	34 572 Ft	183 282 Ft	1,50 m2	4 098 Ft	6 147 Ft
Sportpálya (megrepedt burkolat javítása)	10,00 m2	34 572 Ft	345 720 Ft			0 Ft
	Kátyuzás összesen		5 654 250 Ft	Packarendezés összesen		169 045 Ft

PÜHI - TÁRNOK  
ÚT-ÉS HÍDEPTŐKFT

II. Padkarendezés			
Hely	Padkarendezés (0,5m szélességben)	Egységár	Anyag+Díj
Szent István utca padkarendezés	1000,00 m <sup>2</sup>	2 463 Ft	2 463 000 Ft
József Attila u. padkarendezés			
Dobó István u. padkarendezés			

FUHI - TÁRNOK  
ÚT-ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

*[Handwritten signature]*

III. repedezett burkolat és kátyú javítása 11 helyszínen opció

Hely	felület	Egységár	Anyag+Díj	Padka felület	Egységár	Anyag+Díj
Magyar utca 10. jo. és bo. 2 x (10,0mx1,5m)	30,00 m2	40 581 Ft	1 217 430 Ft	10,00 m2	4 098 Ft	40 980 Ft
Magyar utca 25. jo. (2,0mx1,5m)	3,00 m2	40 581 Ft	121 743 Ft	1,00 m2	4 098 Ft	4 098 Ft
Magyar utca 32. bo. (5,0mx1,6m)	8,00 m2	40 581 Ft	324 648 Ft	2,50 m2	4 098 Ft	10 245 Ft
Magyar utca 32. bo. (5,0mx1,6m)	8,00 m2	40 581 Ft	324 648 Ft	2,50 m2	4 098 Ft	10 245 Ft
Magyar utca 23. jo. (2,0mx1,5m)	3,00 m2	40 581 Ft	121 743 Ft	1,00 m2	4 098 Ft	4 098 Ft
Magyar utca 14/8 hrsz nagy felületen pókhálósrá repedte a burkolat (11,0m x 3,0m)	33,00 m2	40 581 Ft	1 339 173 Ft	11,00 m2	4 098 Ft	45 078 Ft
Május 1 utca és Hársfa utca kereszteződésben ívbővítés	12,00 m2	40 581 Ft	486 972 Ft	3,50 m2	4 098 Ft	14 343 Ft
Szent István utca 41. (3,5x5)	18,00 m2	40 581 Ft	730 458 Ft	2,50 m2	4 098 Ft	10 245 Ft
Szent István utca 41. (3,5x5)	18,00 m2	40 581 Ft	730 458 Ft	2,50 m2	4 098 Ft	10 245 Ft
Kossuth Lajos utca 1. (4,0 x 1,5m)	6,00 m2	40 581 Ft	243 486 Ft	2,00 m2	4 098 Ft	8 196 Ft
Kossuth Lajos utca 8 2x(2,0m x 1,0m)	4,00 m2	40 581 Ft	162 324 Ft	2,00 m2	4 098 Ft	8 196 Ft
<b>Opcionális összesen</b>			<b>5 803 083 Ft</b>	<b>Padkarendezés összesen</b>		<b>165 969 Ft</b>

PUMI - TÁRIKOK  
UT-ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

*Handwritten signature*



*Pusztaszabolcs Város Polgármestere*

*2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.*

*Telefon: 25/273-036; 25/271-833*

*honlap: [www.pusztaszabolcs.hu](http://www.pusztaszabolcs.hu)*

*e-mail: [polgihivatal@pusztaszabolcs.hu](mailto:polgihivatal@pusztaszabolcs.hu)*

*Előterjesztés*

*Javaslat körzeti megbízotti kinevezés jóváhagyására*

Tisztelt Képviselő-testület!

Horváth István rendőr alezredes úr, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság őrsparancsnoka azzal a kéréssel fordult Pusztaszabolcs Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez, hogy támogatását kérje Wächter Ákos rendőr törzsőrmester körzeti megbízotti kinevezéséhez.

Wächter Ákos évek óta lelkiismeretesen, az önkormányzattal és a polgárőrökkel is együttműködve segíti Pusztaszabolcs lakóinak közbiztonsággal, közrenddel kapcsolatos problémáinak megoldását. Szolgálati helyén eddig megbízással, eredményesen látta el tevékenységét, ezért lehetőség van körzeti megbízotti kinevezésre.

A 26/2015. (XII.9.) számú, a körzeti megbízotti szabályzatról készült ORFK utasítás 11. pontjában foglaltak alapján a közbiztonság helyi feladatainak eredményes megvalósítása érdekében a körzeti megbízotti működési körzethez tartozó települések önkormányzata Képviselő-testületének véleményét előzetesen ki kell kérni a körzeti megbízotti kinevezéséről.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjenek megvitatni és támogatni Wächter Ákos rendőr törzsőrmester körzeti megbízotti kinevezését.

Pusztaszabolcs, 2025. október 6.

  
Tüke László  
polgármester



**Határozati javaslat**

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Wächter Ákos rendőr törzsőrmester körzeti megbízotti kinevezését.

A Képviselő-testület megköszöni Wächter Ákos rendőr törzsőrmester eddigi végzett munkáját és üdvözlöi a további sikeres együttműködést Pusztaszabolcs Városával.

Felelős: Tüke László polgármester

Határidő: azonnal

Küldés: vissza elektronikusan

22.09.2025!

2025-10-02

7531



DUNAÚJVÁROSI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Szám: 07030/ 2025. Ált.

Kezelési jelzés: személyes adatot nem tartalmaz

Kezelési utasítás: nyílt

Tárgy: Körzeti megbízott kinevezés  
jóváhagyás kérése

Hív.szám: ---

Ügyintéző: Horváth István r. alez.

Email: horvathit@fejer.police.hu

Tel.: 22-5082

REZD KIVÜLI  
ÜGYINTÉZŐ  
KÖZTITKÁRSÁG!

Tisztelt Tüke László Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő-testület!

Pusztaszabolcs Önkormányzata részére

Pusztaszabolcs

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL 2420 Pusztaszabolcs		
Iktatás Kelt:	2025-10-03	
3869/2025 Iktatási szám:	Melléklet:	S.J. Ügyintéző:

Tisztelt Polgármester Úr!

Tájékoztatom, hogy Pusztaszabolcs közbiztonságának biztosítása, elősegítése érdekében három kollégám látja el szolgálatát településükön. Wächter Ákos r. törm. évek óta lelkiismeretesen, az Önök megalégedésére végzi szolgálati feladatit. Együttműködik az önkormányzat dolgozóival, polgárőrség tagjaival, és segíti Pusztaszabolcs lakóinak közbiztonsággal, közrenddel kapcsolatos problémáinak megoldását. Szolgálati helyén eddig megbízással, eredményesen látta el tevékenységét, ezért lehetőség van körzeti megbízotti kinevezésére.

A 26/2015. (XII.9.) számú, a körzeti megbízotti szabályzatról készült ORFK utasítás 11. pontjában foglaltak alapján a közbiztonság helyi feladatainak eredményes megvalósítása érdekében a körzeti megbízotti működési körzethez tartozó települések önkormányzata képviselő-testületének véleményét előzetesen ki kell kérni a körzeti megbízott kinevezéséről.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, Polgármester Urat, hogy szíveskedjenek megvitatni, és támogatni Wächter Ákos r. törm. kinevezését. Kérem a döntésükről készült hivatalos iratot elektronikus úton küldjék meg a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére.

Támogató együttműködésüket előre is köszönöm.

Dunaújváros, 2025. „időbélyegző szerint”

Tisztelettel:

**Horváth István r. alezredes**  
őrsparancsnok


Cím: 2400 Dunaújváros, Szent György út 1.; Postacím: 2400 Dunaújváros Pf. 111.

Telefon:+36 25 510-510, BM telefon: 03 22 51-21;

e-mail: dunaújvarosrk@fejer.police.hu KÉR azonosító: ORFK FEJER DU

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített  
07030/4992/2025.ált.





*Pusztaszabolcs Város Polgármestere*

*2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.*

*Telefon: 25/273-036; 25/271-833*

*honlap: [www.pusztaszabolcs.hu](http://www.pusztaszabolcs.hu)*

*e-mail: [polghivatal@pusztaszabolcs.hu](mailto:polghivatal@pusztaszabolcs.hu)*

### *Előterjesztés*

#### *Javaslat a Pusztaszabolcs, Szabolcs Liget 50. szám alatti kihasználatlan KMB iroda visszakérésére*

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pusztaszabolcs Város Önkormányzata a tulajdonában álló, KMB (kerületi megbízott) irodát kihasználatlanság miatt javasolja visszakérni a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól, és ezzel egyidejűleg használatba kívánja adni a Pusztaszabolcsi Polgárőr Egyesületnek.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és hozza meg döntését.

Pusztaszabolcs, 2025. október 6.

Tüke László s.k.  
polgármester



### *Határozati javaslat*

#### *a Pusztaszabolcs, Szabolcs Liget 50. szám alatti KMB iroda visszakéréséről*

Pusztaszabolcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2490 Pusztaszabolcs, Szabolcs liget 50. szám alatti, jelenleg KMB (kerületi megbízott) irodaként megnevezett, de kihasználatlan ingatlant a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól visszakéri és ezzel egyidejűleg használatba kívánja adni a Pusztaszabolcsi Polgárőr Egyesületnek.

Felelős: Tüke László, polgármester

Határidő: azonnal





*Pusztaszabolcs Város Polgármestere*

*2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.*

*Telefon: 25/273-036; 25/271-833*

*honlap: [www.pusztaszabolcs.hu](http://www.pusztaszabolcs.hu)*

*e-mail: [polghivatal@pusztaszabolcs.hu](mailto:polghivatal@pusztaszabolcs.hu)*

### *Előterjesztés*

#### *Javaslat a Könyvtár és Művelődési Ház használatba- és bérbeadására*

Tisztelt Képviselő-testület!

A jelenleg hatályos Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 30/2025. (II.26.) számú határozata értelmében a Művelődési Ház bérbeadáshoz szükséges a Képviselő-testület hozzájárulása. A pusztaszabolcsi civil szervezetek, helyben működő egyházak évente kétszer térítésmentesen tarthatnak rendezvényt a Művelődési Ház és Könyvtár helyiségeiben.

A kérelmező a mellékelt beadvány szerinti rendezvény megtartására kéri a Művelődési Házat:

- Magyar Rákellenes Liga Pusztaszabolcsi Alapszervezet „Adománygyűjtő Gála” elnevezésű rendezvényt tartana 2025. október 11-én 10.00 órától – tervezetten 3 óra – október 11-én 13.00 óráig. A kérelmező jogosult ingyenesen használatba venni a rendezvény helyiségeket.

Kérem, szíveskedjenek a kérelmet megvitatni és elbírálni.

Pusztaszabolcs, 2025. október 2.



Tülke László  
polgármester



### *Határozati javaslat*

#### *Könyvtár és Művelődési Ház használatba- és bérbeadásáról*

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonú Könyvtár és Művelődési Ház (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 12.) rendezvény helyiségeinek igénybevételét az alábbi esetben engedélyezi:

- Magyar Rákellenes Liga Pusztaszabolcsi Alapszervezet „Adománygyűjtő Gála” elnevezésű rendezvényt tartana 2025. október 11-én 10.00 órától – tervezetten 3 óra – október 11-én 13.00 óráig. A kérelmező jogosult ingyenesen használatba venni a rendezvény helyiségeket.

A Képviselő-testület felkéri a Művelődési Ház vezetőjét, hogy a helyiségek használatba adásáról gondoskodni szíveskedjen.

Felelős: Monzport Beáta, a Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetője

Határidő: azonnal

2025. 1. 29. no. 79

# KÉRELEM

(a pusztaszabolcsi Könyvtár és Művelődési Ház helyiségeinek bérbeviteléhez)

Kérelmező (megfelelő aláhúzendó):

magánszemély

jogi személy

jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Megnevezése: Magyar Kalkellerei Liga Puskasabokai Alapszervezete

Címe: 2490. Puskasabok, Deák Ferenc u. 7.

Személyi igazolvány szám:

Adószáma/adóazonosító jele:

Képviselője: Csordásné dr. Juhász Judit

Elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím): 06-30-919-2747

Felelős rendező személy(ek): Csordásné dr. Juhász Judit és Beszégyi István

Felelős rendező személy telefonszáma vagy e-mail címe:

- rendezvénybiztosítás módja:

- biztonsági személyzet létszáma:

A rendezvényhez kért helyiségek (megfelelő aláhúzendó):

Nagyterem

Előtér

Mosdók

Öltöző

A rendezvény időpontja, időtartama: 2025. október 11.

10 óra - 13 óra

A rendezvény vázlatos programja: Adomány gyűjtő gala - fellépéssel, tombolasorsolással tisztelettel.

A rendezvény belépődíj nélkül tartott vagy belépődíjas (megfelelő aláhúzendó).

Amennyiben utóbbi, ennek tervezett összege: Ft/fő

A résztvevők várható száma (kb.): 50 fő

A rendezvényt kapcsolatos technikai igények és feltételek: hangonítás

A rendezvény jellege (megfelelő aláhúzendó):

politikai gyermek felnőtt oktatás tanfolyam sport zenés-táncos családi egyéb

A rendezvényt kapcsolatos technikai igények biztosítása külön megállapodás alapján történik (a terembérleti díj nem tartalmazza)

A házirendet megismertem, betartásáért a felelősséget vállalom.

Pusztaszabolcs, 2024. év hónap . nap

2025. 09. 29.

Csordásné dr. Juhász Judit

Rendező (szervező) szerv cégszerű aláírása

A terembérletre vonatkozó kérelmet átvettem:

Pusztaszabolcs, 2024. év hónap . nap

VÁROSI ÖNKORMÉNYZAT KÖZTISZTISÁGI HIVATAL	
2025-09-29	
923-10/2025	Sós I.
Műosztály	Ugyintéző



*Pusztaszabolcs Város Polgármestere*

2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.

*Telefon: 25/273-036; 25/271-833*

*honlap: [www.pusztaszabolcs.hu](http://www.pusztaszabolcs.hu)*

*e-mail: [polgaitvatai@pusztaszabolcs.hu](mailto:polgaitvatai@pusztaszabolcs.hu)*

### *Előterjesztés*

#### *Javaslat a pusztaszabolcsi Kastély használatba- és bérbeadására*

Tisztelt Képviselő-testület!

A kérelmező a mellékelt beadvány szerinti rendezvény megtartására kéri bérbe venni a pusztaszabolcsi Kastélyt (Pusztaszabolcs, 049 hrsz.):

- Szilágyi-Kiss Petra Veronika születésnap rendezvényt tartana 2025. október 11-én 21.00 órától - tervezetten 4 óra - október 12-én 01.00 óráig.

Kérem, szíveskedjenek a kérelmet megvitatni és elbírálni.

Pusztaszabolcs, 2025. október 6.

Tüke László s.k.  
polgármester



#### **Határozati javaslat** ***a pusztaszabolcsi Kastély használatba- és bérbeadására***

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonú pusztaszabolcsi Kastély (2490 Pusztaszabolcs, 049 hrsz.) rendezvény helyiségeinek bérbeadását az alábbi esetben engedélyezi:

- Szilágyi-Kiss Petra Veronika 2025. október 11-én 21.00 órától -tervezetten 4 óra – október 12-én 01.00 óráig bérleti díj és kaució megfizetése mellett jogosult használni a rendezvényhelyiségeket.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Tüke László polgármester

Határidő: azonnal

Re:

mailbox:///C:/Users/Iktat%C3%B3/AppData/Roaming/Thu...

**Tárgy:** Re:

**Feladó:** Kiss Petra Veronika <csalika2001@gmail.com>

**Dátum:** 2025. 10. 06. 12:17

**Címzett:** polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Utólag telefonszámom: 06301455124

Kiss Petra Veronika <csalika2001@gmail.com> ezt írta (időpont: 2025. okt. 5., Vas 19:27):

Tisztelt Polgármester Úr!

Ezúton szeretnénk engedélyt kérni arra, hogy Pusztaszabolcs kastélyát 2025. október 11-én, az esti órákban kibérelhessük egy születésnapi rendezvény megtartására, amelyen körülbelül 20 fő venne részt.

Előre is köszönjük a segítséget és a lehetőséget!

Tisztelettel: Szilágyi-Kiss Petra Veronika

Szilágyi

**Feladó:** Kiss Petra Veronika <csalika2001@gmail.com>

**Dátum:** 2025. 10. 05. 19:27

**Címzett:** polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Tisztelt Polgármester Úr!

Ezúton szeretnénk engedélyt kérni arra, hogy Pusztaszabolcs kastélyát 2025. október 11-én, az esti órákban kibérelhessük egy születésnap rendezvény megtartására, amelyen körülbelül 20 fő venne részt.

Előre is köszönjük a segítséget és a lehetőséget!

Tisztelettel: Szilágyi-Kiss Petra Veronika

☺  
KISS PETRA

